



Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

(Zpracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb., NV č. 467/2020 Sb.)

Výsledné teploty a výměna vzduchu v sanitárních zařízeních

Tabulka č. 1

| Zařízení | Výsledná teplota °C | Výměna vzduchu m ³ .hod. ⁻¹ |
|----------|---------------------|---|
| Šatny | 20 | 20 na 1 šatní místo |
| Umývárny | 22 | 30 na 1 umyvadlo |
| Sprchy | 25 | 150-200 na 1 sprchu |
| Záchody | 18 | 50 na 1 kabinu 25 na 1 pisoár |

Ukládání pracovních oděvů a požadavky na počet umyvadel a sprch podle míry znečištění při práci

Tabulka č. 2

| Druh práce | Uložení pracovního oděvu | Počet zaměstnanců na jedno umyvadlo | Počet zaměstnanců na jednu sprchu |
|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Znečištění kůže zaměstnance a jeho pracovního oděvu při práci nevzniká | civilní společně s pracovním | 10 | 25 ^{a)} |
| Znečištění kůže zaměstnance a jeho pracovního oděvu vzniká při práci | zdvojené skříňky (oddělené ukládání pracovního a civilního oděvu) | 10 | 15 |
| Těžká fyzická práce, práce v horkých provozech -výrazné znečištění kůže a pracovního oděvu prachem, minerálními oleji a chemickými látkami, práce při činnostech epidemiologicky závažných ^{b)} | zdvojené skříňky (oddělené ukládání pracovního a civilního oděvu) | 10 | 10 |
| Práce s alergeny, chemickými karcinogeny a mutageny zejména pokud se vstřebávají kůží, práce s azbestem, práce s biologickými činiteli pokud, jsou zařazeny do třetí a čtvrté kategorie podle zákona o ochraně veřejného zdraví ¹⁰⁾ , | Oddělené šatny pro pracovní a civilní oděv | 5 | 5 |

Vysvětlivka k uložení oděvu:

- Požadavek na počet sprch k počtu zaměstnanců, jsou-li zřízeny.
- Požadavek na počet sprch k počtu zaměstnanců, jsou-li zřízeny při činnostech epidemiologicky závažných.